

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Берем проект в работу от чертежа, спецификации или эскиза до готовых изделий. Подбираем конструкцию, металл, покрытие и комплектность под объект.

МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

Четыре серии под вид крепления, архитектуру фасада и бюджет проекта.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Аквилоны, откосы и отливы закрывают примыкания и завершают оконный узел.

ПАРАПЕТНЫЕ КРЫШКИ

Защищают кровельную линию от осадков; вариант крепления подбираем под задачу.

ПОЖАРНЫЕ ОТСЕЧКИ

Скрытые элементы перекрывают воздушный зазор вентфасада и усиливают инженерную защиту.


СРОКИ И ПОДБОР

Расчет - от 1 рабочего дня. Производство - от 7 до 21 дня. Покрытие RAL.

Передайте чертежи или техническое задание - подберем конструкцию, размеры и комплектацию.

Четыре серии металлокассет


Подбираем способ крепления, геометрию, размеры и покрытие с учетом архитектуры, бюджета, сроков, условий монтажа и дальнейшей эксплуатации.



Стандарт

ОТКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ


Открытое крепление через боковые полки. Быстрый монтаж, понятная раскладка и локальная замена кассеты.



Премиум

СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ


Скрытые точки крепления создают гладкую фасадную плоскость без видимых элементов монтажа.



Рельеф

3D-ГЕОМЕТРИЯ

Грани формируют объем и светотень. Решение для входных групп и выразительных акцентных фасадов.



Ажур

ПЕРФОРАЦИЯ


Перфорация наносится до гибки. Рисунок и процент пустотности настраиваем под архитектуру проекта.

ОБЩАЯ ОСНОВА

Используем оцинкованную сталь 0,7 - 1,5 мм и полимерное порошковое покрытие. Размеры кассет, раскладку, цвет RAL и подконструкцию подбираем под конкретный объект.

Фасонные элементы для законченного фасада


Поставляем элементы в единой геометрии, цвете и логике монтажа - от оконного узла до кровельной линии. Это помогает избежать полевой подрезки и визуальных разрывов.



Оконный узел

АКВИЛОНЫ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ


Аквилоны и откосы закрывают примыкания; отливы отводят воду от проема и монтажного шва.



Парапетные крышки

ЗАЩИТА КРОВЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Защищают парапет от осадков. Открытый крепеж - для скорости, опорные профили - для ровной линии.



Пожарные отсечки

Оцинкованный коробчатый профиль перекрывает воздушный зазор вентфасада и остается скрытым за облицовкой.

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД ПРОЕКТ

Один контур ответственности

Согласуем размеры, раскладку, металл, покрытие RAL, комплектацию и упаковку до запуска в производство.

От чертежа к поставке

Берем на себя инженерную проработку, изготовление, контроль качества и подготовку заказа к отгрузке. Вы понимаете состав поставки, сроки и следующий шаг на каждом этапе.

01

Исходные данные

Пришлите PDF, DXF/DWG, спецификацию или эскиз.
Если документация не готова, опишите задачу.

02

Предварительный расчет

Проверим исходные данные, предложим вариант исполнения и сообщим стоимость и срок.

03

Согласование

Утвердим размеры, сталь, тип крепления, цвет RAL, комплектность и график поставки.

04

Производство и отгрузка

Изготавливаем, контролируем качество, упаковываем и доставляем заказ в согласованный регион.

ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ**+7 910 780 37 23****info@steelprodukt.ru**

steelprodukt.ru

г. Смоленск, Рославльское шоссе, 7-й км, стр. 3

Принимаем PDF, DXF, DWG, STEP, IGES и другую документацию